

Kapitel 17E / Anhang Art. 7.2

Travelcheck - Länder oder Gebiete mit Infektionsrisiken

Gültig ab: 19.11.2024
Version 78

Legende hinzugefügt verändert gelöscht

Ägypten

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Äquatorialguinea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Äthiopien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Southern Nations, Nationalities and Peoples, Somali, Afar, Amhara, Tigray, Benshangul-Gumuz, Gambela Peoples, Oromiya, Dire Dawa, Harari People
Keine Rückweisung in Addis Abeba.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Afghanistan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Albanien

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von mehr als 24 Stunden			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Algerien

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als Malaria frei.			
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Amerikanisch-Samoa

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Amerikanische Jungferninseln

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Angola

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Anguilla

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Antigua und Barbuda

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Argentinien

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Das Land gilt gemäss WHO seit 2019 als Malaria frei.			
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2019 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.			

Armenien

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Aruba

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Aserbaidschan

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2012 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Australien

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Australische Territorien im Indischen Ozean

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Risiko nur vorhanden auf den Cocos (Keeling) Islands.			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Bahamas

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Bahrain

Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Bangladesch

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Barisal, Chittagong, Khulna, Rajshahi, Rangpur, Sylhet, Dhaka
Keine Rückweisung Risiko in Dhaka City			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Barbados

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Belize

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Benin

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Bermuda

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Bhutan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Bolivien

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Oruro, Potosi, Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca, Pando, El Beni, Cochabamba, La Paz
Keine Rückweisung in der Stadt La Paz.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Bosnien und Herzegowina

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von mehr als 24 Stunden			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Botswana

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	North-West, Central, North-East, Kgatleg, South-East, Southern, Kgalagadi, Ghanzi, Kweneng, Francistown, Lobatse, Selebi-Phikwe, Sowa, Jwaneng
Keine Rückweisung in den Städten Gaborone und Tsabong.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Brasilien

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Roraima, Pará, Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins
Keine Rückweisung in den Städten Brasilia, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo und Iguaçu Wasserfälle.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Britische Jungferninseln

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Brunei

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Bulgarien

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Das Risiko besteht wenn der Aufenthalt länger als 24 Stunden war			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Burkina Faso

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Burundi

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Cayman Islands

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Chile

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
---------------	---------	------------	------------

Cookinseln

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Costa Rica

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Curaçao

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Demokratische Republik Kongo

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Deutschland

West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	September, Oktober, November	Berlin, Sachsen, Niedersachsen, Thüringen, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt
Bei Aufenthalt von > 24h. Sachsen ist nur teilweise betroffen: Landkreis Bautzen (ab 5.9.24) , Landkreis Leipzig (ab 19.9.2024) , Landkreis Meissen (ab 03.10.2024) , Leipzig, Kreisfreie Stadt (ab 17.10.2024) , Landkreis Nordsachsen (ab 31.10.2024) . Niedersachsen ist nur teilweise betroffen: Landkreis Diepholz Thüringen ist nur teilweise betroffen: Kreisfreie Stadt Jena Schleswig-Holstein ist nur teilweise betroffen: Kreis Dithmarschen und Kreis Segeberg Brandenburg ist nur teilweise betroffen: Landkreis Havelland (ab 17.10.2024) , Landkreis Teltow-Fläming (ab 24.10.2024) , Landkreis Spree-Neiße (ab 19.11.2024) Sachsen-Anhalt ist nur teilweise betroffen: Landkreis Jerichower Land (ab 24.10.2024) , Landkreis Börde (ab 31.10.2024) , Salzlandkreis (ab 31.10.2024) , Landkreis Anhalt-Bitterfeld (ab 31.10.2024) Region Berlin: gültig ab 12.09.2024. Region Sachsen: gültig ab 05.09.2024. Region Niedersachsen: gültig ab 19.09.2024. Region Thüringen: gültig ab 03.10.2024. Regionen Brandenburg und Schleswig-Holstein: gültig ab 17.10.2024. Region Sachsen-Anhalt: gültig ab 24.10.2024.			

Dominica

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Dominikanische Republik

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Zu beachten: Vor 2023 gab es landesweit ein geringes Malaria-Risiko. Eine Malaria-Testung ist für Spenderinnen und Spender notwendig, die sich vor 2023 länger als 6 Monate dort aufgehalten haben.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Dschibuti

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Ecuador

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Esmeraldas, Carchi, Sucumbios, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja, El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabi, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolivar, Imbabura, Cotopaxi, Los Rios, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas
Keine Rückweisung auf den Galapagosinseln und in der Städten Guayaquil und in Quito.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

El Salvador

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Elfenbeinküste

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Eritrea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Anseba, Debub, Debubawi Keyih Bahri, Gash Barka, Maekel, Semenawi Keyih Bahri
Keine Rückweisung in der Stadt Asmara.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Estland

HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Fidschi

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Frankreich

Chagas	0 Tage	ganzjährig	Guyane française
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Guyane française, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Guyane française, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	Guyane française
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Guyane française
Keine Rückweisung im Küstenstreifen im Westen von Kourou, Cayenne, Île du Diable			
Zika	30 Tage	ganzjährig	Guyane française, Guadeloupe
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	Hérault, Alpes-Maritimes, Lozère, Pyrénées-Orientales, Drôme, Var, Vaucluse
Bei Aufenthalt von > 24 Stunden. Hérault ist nur teilweise betroffen: Städte Montpellier und Pérois (ab 18.07.2024) , Gemeinde Vendargues (ab 03.10.2024) . Pyrénées-Orientales sind nur teilweise betroffen: Gemeinde Baho . Lozère ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Florac . Alpes-Maritimes sind nur teilweise betroffen: Gemeinde La Colle sur Loup (ab 22.08.2024) , Gemeinde Menton (ab 19.09.2024) , Gemeinde Vallauris (ab 03.10.2024) . Vaucluse ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Sainte-Cécile-les-Vignes . Var ist nur teilweise betroffen: Gemeinde La Crau (ab 29.08.2024) , Stadt Fréjus (ab 19.09.2024) , Gemeinde Ramatuelle (ab 07.11.2024) . Drôme ist nur teilweise betroffen: Gemeinde Montélimar . Region Hérault: gültig ab 18.07.2024. Regionen Alpes-Maritimes, Lozère und Pyrénées-Orientales: gültig ab 22.08.2024. Regionen Drôme, Var und Vaucluse: gültig ab 29.08.2024.			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	August, September, Oktober, November	Var, Gard, Hérault, Pyrénées-Atlantiques, Gironde
Bei Aufenthalt von > 24h. Region Var: gültig ab 31.07.2024. Region Gard: gültig ab 12.09.2024. Region Hérault: gültig ab 19.09.2024. Region Pyrénées-Atlantiques: gültig ab 31.10.2024. Region Gironde: gültig ab 07.11.2024.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte, La Réunion
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Chikungunya saisonal	30 Tage	August, September, Oktober, November	Hauts-de-Seine, Paris
Bei Aufenthalt von > 24h. Hauts-de-Seine ist nur teilweise betroffen: Stadt Gennevilliers Regionen Hauts-de-Seine und Paris: gültig ab 15.08.2024.			

Französisch-Polynesien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Gabun

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Gambia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Georgien

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2012 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Ghana

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Grenada

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Griechenland

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24 Stunden			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Guam

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Guatemala

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quezaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán, Zacapa, Guatemala
Keine Rückweisung in Guatemala City, Antigua, Atitlan See			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Guinea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Guinea-Bissau

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Guyana

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Barima-Waini, Cuyuni-Mazaruni, Demerara-Mahaica, East Berbice-Corentyne, Essequibo Islands-West Demerara, Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Upper Demerara-Berbice, Upper Takutu-Upper Essequibo
Keine Rückweisung in Georgetown und New Amsterdam.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Haiti

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Honduras

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro
Keine Rückweisung in den Städten Tegucigalpa und San Pedro Sula.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Hongkong

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Indien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Gujarat, Jammu and Kashmir, Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim, West Bengal, Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Punjab, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa, Daman and Diu, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu, Lakshadweep, Andaman and Nicobar, Jharkhand, Dadra and Nagar Haveli, Chandigarh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Haryana
Keine Rückweisung in den Städten Dehli, Rajasthan, Mumbai, Kalkutta und in den Bergregionen von Himachal Pradesh, Jammu, Kashmir und von Sikkim.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Indonesien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua, Maluku, Banten, Papua Barat, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Riau, Gorontalo, Jambi, Lampung, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bangka-Belitung, Nusa Tenggara Barat
Keine Rückweisung in Sumatra, Java, Sulawesi, auf den Inseln von Lombok bis Sumbawa, grosse Städte, Bali			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Irak

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Iran

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Bushehr, Hormozgan, Kerman, Sistan and Baluchestan, South Khorasan, Yazd
Das Risiko ist vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24h.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Israel

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Italien

Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	August, September, Oktober, November	Reggio Emilia, Pesaro e Urbino, Brescia, Modena, Siena, Vicenza, Chieti, Ancona, Firenze
Bei Aufenthalt von > 24h.			
Region Reggio Emilia: gültig ab 29.08.2024.			
Regionen Pesaro e Urbino und Brescia: gültig ab 19.09.2024.			
Regionen Modena, Siena und Vicenza: gültig ab 26.09.2024.			
Region Chieti: gültig ab 03.10.2024.			
Regionen Ancona und Firenze: gültig ab 17.10.2024.			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	Modena, Pordenone, Taranto, Barletta-Andria Trani, Ferrara, Mantova, Padova, Piacenza, Treviso, Bologna, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Udine, Venezia, Verona, Brescia, Cosenza, Alessandria, Benevento, Cuneo, Forlì-Cesena, Salerno, Asti, Cremona, Oristano, Turin, Chieti, Milano, Lodi, Pavia, Vicenza, Firenze, Foggia, Napoli, Caserta
Bei Aufenthalt von > 24h.			
Region Modena: gültig ab 04.07.2024.			
Region Pordenone: gültig ab 25.07.2024.			
Region Taranto: gültig ab 31.07.2024.			
Regionen Barletta-Andria Trani, Ferrara, Mantova, Padova, Piacenza und Treviso: gültig ab 07.08.2024.			
Regionen Bologna, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Udine, Venezia und Verona: gültig ab 15.08.2024.			
Regionen Brescia und Cosenza: gültig ab 22.08.2024.			
Regionen Alessandria, Benevento, Cuneo, Forlì-Cesena und Salerno: gültig ab 29.08.2024.			
Regionen Asti, Cremona, Oristano und Turin: gültig ab 05.09.2024.			
Regionen Chieti und Milano: gültig ab 12.09.2024.			
Regionen Lodi, Pavia und Vicenza: gültig ab 26.09.2024.			
Region Firenze: gültig ab 03.10.2024.			
Regionen Foggia und Napoli: gültig ab 08.10.2024.			
Region Caserta: gültig ab 17.10.2024.			

Jamaika

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Japan

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
---------------	---------	------------	------------

Jemen			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Jordanien			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Kambodscha			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rôtânôkiri, Môndól Kiri, Krâchéh, Svay Rieng, Kâmpôt, Otdar Mean Chey, Preah Vihéar, Kaôh Kong, Krong Pailin, Stœng Trêng, Krong Preah Sihanouk, Kep, Batdâmbâng, Bântéay Méanchey, Kâmpóng Cham, Kâmpóng Chhnang, Kâmpóng Spœ, Kâmpóng Thum, Kândal, Pouthisat, Prey Vêng, Siemréab, Takév
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Kamerun			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Kanada			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	Newfoundland and Labrador

Kap Verde			
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Kasachstan			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Katar

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Kenia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Central, Coast, Eastern, North-Eastern, Nyanza, Rift Valley, Western
Keine Rückweisung in Nairobi City (Stadtzentrum)			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Kirgisistan

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Kiribati

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Kolumbien

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada, Sucre
Keine Rückweisung in Bogota, Cartagena und Medellin			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Komoren

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Kosovo

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von mehr als 24 Stunden.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Kroatien

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von mehr als 24 Stunden.			

Kuba

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Kuwait

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Laos

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Bokeo, Bolikhamxai, Khammouan, Savannakhét, Saravan, Champasak, Xékong, Attapu, Houaphan, Louang Namtha, Oudômxai, Phôngsali, Xaignabouri, Xiangkhoang, Louangphrabang
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Lesotho

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Lettland

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Libanon

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Liberia			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Libyen			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Litauen			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Macau			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Madagaskar			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Malawi			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Malaysia			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sabah, Perlis, Kedah, Kelantan, Perak, Sarawak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Trengganu, Labuan, Putrajaya, Pulau Pinang
Keine Rückweisung in Georgetown und Kuala Lumpur.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Malediven

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Mali

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Marokko

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Risiko auch vorhanden in der Westsahara			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Marshallinseln

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Mauretanien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimaka, Inchiri, Nouakchott, Tagant, Trarza
Risiko vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Mauritius

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Mazedonien

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24 Stunden			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Mexiko			
Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Chihuahua, Chiapas
Risiko vorhanden im Süden der Provinz Chihuahua und nördlich der Provinz Chiapas			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Mikronesien			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Monaco			
Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24h.			

Mongolei			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Montenegro			
West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24 Stunden			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Montserrat			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Mosambik			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Myanmar

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Rakhine, Chin, Kachin, Kayin, Mon, Tanintharyi, Ayeyarwady, Bago, Kayah, Magway, Mandalay, Sagaing, Shan, Yangon
Keine Rückweisung in Yangon (Rangoon) City und Mandalay City			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Namibia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Caprivi, Hardap, Kavango, Khomas, Ohangwena, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa, Erongo, Kunene
Keine Rückweisung an der Küste, Namib Desert, sowie südlich von Mariental, Windhoek (Stadtzentrum)			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Nauru

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Nepal

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Karnali, Seti
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Neukaledonien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Neuseeland

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Tokelau
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Tokelau
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	Tokelau
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Nicaragua

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Atlántico Norte, Atlántico Sur, Boaco, Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, Jinotega, León, Madriz, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Rio San Juan, Rivas
Keine Rückweisung in der Stadt Managua.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Niederlande

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Bonaire, Saba, St. Eustatius
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba
Zika	30 Tage	ganzjährig	Bonaire, St. Eustatius, Saba
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	Bonaire, Saba, St. Eustatius
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Niger

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéri
Risiko vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Nigeria

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Niue

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Nördliche Marianen

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Nordkorea

Malaria	6 Monate	ganzjährig	Hamgyŏng-namdo, Hwanghae-bukto, Hwanghae-namdo, Kangwŏn-do, P'yŏngan-namdo, P'yŏngyang, Rasŏn
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Österreich

West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	August, September, Oktober, November	Burgenland, Niederösterreich, Wien
Bei Aufenthalt von > 24h. Niederösterreich ist nur teilweise betroffen: Wiener Umland/Südteil, Wiener Umland/Nordteil (ab 07.08.24) und Weinviertel (ab 12.09.2024). Burgenland ist nur teilweise betroffen: Nordburgenland. Region Burgenland: gültig ab 22.08.2024. Region Niederösterreich: gültig ab 07.08.2024. Region Wien: gültig ab 12.09.2024.			

Oman

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Osttimor

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Pakistan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Palau

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Panama

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, Darién, Emberá, Herrera, Kuna Yala, Los Santos, Ngöbe Buglé, Panama, Veraguas
Keine Rückweisung in Panama City und Kanalzone.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Papua-Neuguinea

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Paraguay

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Peru

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Cajamarca, Ucayali, Ayacucho, Apurímac, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Callao, Cusco, Huancavelica, Piura, Puno, Tumbes
Keine Rückweisung in den Städten Puno, Puerto Maldonado und in den touristischen Hochlandgebieten (Städte Cusco, Machu Picchu, Titicacasee).			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Philippinen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Abra, Agusan del Sur, Aklan, Albay, Antique, Apayao, Bacolod, Bataan, Batanes, Batangas, Biliran, Bohol, Bukidnon, Bulacan, Cagayan, Cagayan de Oro, Camarines Norte, Camiguin, Capiz, Catanduanes, Cavite, Compostela Valley, Dagupan, Davao Oriental, Davao del Sur, Eastern Samar, Guimaras, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Laguna, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Marinduque, Masbate, Mindoro Occidental, Mindoro Oriental, Misamis Occidental, Mountain Province, Negros Occidental, Negros Oriental, Northern Samar, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Puerto Princesa, Quirino, Rizal, Romblon, Samar, Sarangani, Siquijor, Sorsogon, South Cotabato, Southern Leyte, Sultan Kudarat, Sulu, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Tawi-Tawi, Zambales, Zamboanga, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Angeles, Aurora, Baguio, Basilan, Butuan, Cebu, Cotabato, Davao, Iloilo, Lapu-Lapu, Lucena, Mandaue, Naga, Ormoc, Santiago, Tarlac
Keine Rückweisung in Manila City und anderen grossen Städten			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Pitcairnseln

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
---------------	---------	------------	------------

Portugal

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Puerto Rico

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Republik Kongo

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Republik Moldau

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24 Stunden			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Ruanda

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Rumänien

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24 Stunden			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Russland

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24 Stunden			
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Saint-Barthélemy

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Saint-Martin

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Salomonen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Sambia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Samoa

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

São Tomé und Príncipe

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Saudi-Arabien

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Jizan, Najran, `Asir
Risiko vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes.			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Senegal

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Serbien

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24 Stunden			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Seychellen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Sierra Leone

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Simbabwe

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Singapur

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Sint Maarten

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Slowakei

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Somalia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Spanien

Dengue-Fieber saisonal	30 Tage	September, Oktober, November	Tarragona
Bei Aufenthalt von > 24h. Region Tarragona: gültig ab 19.09.2024.			
West-Nile-Virus saisonal	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	Sevilla, Badajoz
Bei Aufenthalt von > 24 Stunden. Region Badajoz: gültig ab 03.10.2024.			

Sri Lanka

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

St. Helena

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

St. Kitts und Nevis

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

St. Lucia

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

St. Vincent und die Grenadinen

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Sudan			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Südafrika			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Südkorea			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Gangwon, Gyeonggi
Risiko nur an der Grenze zu Nord-Korea			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Südsudan			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Suriname			
Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Sipaliwini, Para, Brokopondo
Keine Rückweisung in der Küstenregion, inkl. Paramaribo.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Swasiland			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Syrien

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2005 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Tadschikistan

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2014 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Taiwan

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Tansania

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Thailand

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Surin, Si Sa Ket, Ubon Ratchathani, Sa Kaeo, Buri Ram, Trat, Chanthaburi, Satun, Songkhla, Yala, Narathiwat, Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Ratchaburi, Chumphon, Ranong, Phayao, Nan, Uttaradit, Phitsanulok, Loei, Bueng Kan, Nong Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen, Phangnga, Trang, Pattani, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Samut Prakan, Chachoengsao, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Suphan Buri, Sing Buri, Chai Nat, Ang Thong, Saraburi, Nakhon Ratchasima, Nakhon Nayok, Pathum Thani, Uthai Thani, Kalasin, Roi Et, Maha Sarakham, Nong Bua Lam Phu, Lop Buri, Udon Thani, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Kamphaeng Phet, Lampang, Sukhothai, Nakhon Sawan, Phetchabun, Phichit, Chaiyaphum, Phrae, Lamphun, Prachin Buri, Yasothon, Chon Buri, Krabi, Rayong, Surat Thani, Chiang Mai, Chiang Rai
Keine Rückweisung in den Städten Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya und auf den Inseln Ko Samui, Ko Pha-Ngan, Ko Phi Phi, Ko Yao Noi, Ko Yao Yai, Ko Lanta.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Togo

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Tonga

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Trinidad und Tobago

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Tschad

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Türkei

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24 Stunden			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Tunesien

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Turkmenistan

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Turks- und Caicosinseln

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Tuvalu

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Uganda

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Ukraine

HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Ungarn

West-Nile-Virus	30 Tage	Juli, August, September, Oktober, November	landesweit
Bei Aufenthalt von > 24 Stunden			

United States Minor Outlying Islands

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	Wake Atoll, Midway Islands
---------------	---------	------------	----------------------------

Uruguay

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Usbekistan

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria frei	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Es gelten besondere Bestimmungen, wenn Sie sich vor 2010 für länger als 6 Monate im Land aufgehalten haben. Fragen Sie Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Vanuatu

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	Malampa, Sanma, Shefa, Torba
Keine Rückweisung in Port-Vila, Inseln Éfaté und Ambrym.			
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Venezuela

Chagas	0 Tage	ganzjährig	landesweit
Besondere Bestimmungen gelten, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war und/oder wenn die Mutter aus dem Land stammt. Fragen Sie dazu Ihren regionalen Blutspendedienst.			
Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Vereinigte Arabische Emirate

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Vereinigte Staaten

West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	Minnesota, Washington, Idaho, Montana, North Dakota, Michigan, Maine, Ohio, New Hampshire, New York, Vermont, Pennsylvania, Arizona, California, New Mexico, Texas, Alaska, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, District of Columbia, Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Oregon, Utah, Wyoming, Nevada, Colorado, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Iowa, Missouri, Wisconsin, Illinois, Kentucky, Arkansas, Tennessee, West Virginia, Indiana
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit

Vietnam

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Malaria	6 Monate	ganzjährig	An Giang, Bình Phước, Gia Lai, Đông Tháp, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Kon Tum, Long An, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Tây Ninh
Keine Rückweisung in dem gesamten Land ausser die Grenzregionen zu Kambodscha.			
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Volksrepublik China

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	Guangdong, Guangxi, Hainan
Risiko vorhanden in der südlichen Hälfte des Landes			
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Wallis und Futuna

Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Weißrussland

Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Hepatitis C (HCV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			

Zentralafrikanische Republik

Chikungunya	30 Tage	ganzjährig	landesweit
West-Nile-Virus	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Dengue-Fieber	30 Tage	ganzjährig	landesweit
HIV/AIDS	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			
Malaria	6 Monate	ganzjährig	landesweit
Zika	30 Tage	ganzjährig	landesweit
Hepatitis B (HBV)	4 Monate	ganzjährig	landesweit
Rückweisung für 4 Monate, wenn der Aufenthalt länger als 6 Monate war.			