

# Chapitre 17E / Annexe Art. 7.2

## Travelcheck - Pays ou zones à risque de maladies infectieuses

Valable dès: 01/03/2025  
version 80

Légende ajouté modifié supprimé

### Afghanistan

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

### Afrique du Sud

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

### Albanie

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<b>Pour les séjours de plus de 24 heures</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

### Algérie

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
<b>Selon l'OMS, le pays est considéré exempt de paludisme depuis 2019.</b> Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2019. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

### Allemagne

Virus West-Nile saisonnier	30 jours	septembre, octobre, novembre	Berlin, Saxe, Basse-Saxe, Thuringe, Brandebourg, Schleswig-Holstein, Saxe-Anhalt
Pour un Séjour > 24 heures. La Saxe n'est que partiellement affectée: arrondissement de <b>Bautzen (dès 05/09/2024)</b> , arrondissement de <b>Leipzig (dès 19/09/2024)</b> , arrondissement de <b>Meissen (dès 03/10/2024)</b> , ville arrondissement de <b>Leipzig (dès 17/10/2024)</b> , arrondissement du <b>Nordsachsen (dès 31/10/2024)</b> . La Basse-Saxe n'est que partiellement affectée: arrondissement de <b>Diepholz</b> . La Thuringe n'est que partiellement affectée: ville arrondissement de <b>Jena</b> . Le Schleswig-Holstein n'est que partiellement affecté: arrondissement de <b>Dithmarse</b> et arrondissement de <b>Segeberg</b> . Le Brandebourg n'est que partiellement affecté: arrondissement du Pays de la <b>Havelland (dès 17/10/2024)</b> , arrondissement de <b>Teltow-Fläming (dès 24/10/2024)</b> , arrondissement de <b>Spree-Neiße (dès 19/11/2024)</b> , Arrondissement de <b>Dahme-Spreewald (dès 28/11/2024)</b> . La Saxe-Anhalt n'est que partiellement affectée: arrondissement du <b>Pays-de-Jerichow (dès 24/10/2024)</b> , arrondissement de la <b>Börde (dès 31/10/2024)</b> , arrondissement du <b>Salzland (dès 31/10/2024)</b> , arrondissement d' <b>Anhalt-Bitterfeld (dès 31/10/2024)</b> . Région: Berlin: valable dès 12/09/2024. Région: Saxe: valable dès 05/09/2024. Région: Basse-Saxe: valable dès 19/09/2024. Région: Thuringe: valable dès 03/10/2024. Régions: Brandebourg et Schleswig-Holstein: valable dès 17/10/2024. Région: Saxe-Anhalt: valable dès 24/10/2024.			

<b>Angola</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Anguilla</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Antigua-et-Barbuda</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Arabie saoudite</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Jizan, Najran, Asir
<b>Risque présent dans la moitié sud du pays.</b>			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Argentine</b>			
Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
<b>Selon l'OMS, le pays est considéré exempt de paludisme depuis 2019.</b>			
Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2019. Renseignez-vous auprès de votre service régional de Transfusion.			

<b>Arménie</b>			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Aruba</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Australie</b>			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

<b>Autriche</b>			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	août, septembre, octobre, novembre	Burgenland, Basse-Autriche, Vienne
Pour un Séjour > 24 heures. La Basse-Autriche n'est que partiellement affectée: <b>Wiener Umland/Südteil, Wiener Umland/Nordteil (dès 07/08/2024) et Weinviertel (dès 12/09/2024).</b> Burgenland n'est que partiellement affectée: <b>Nordburgenland</b> Région: Burgenland: valable dès 22/08/2024. Région: Basse-Autriche: valable dès 07/08/2024. Région: Vienne: valable dès 12/09/2024.			

<b>Azerbaïdjan</b>			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2012. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Bahamas</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Bahreïn</b>			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Bangladesh</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Barisal, Chittagong, Khulna, Rajshahi, Rangpur, Sylhet, Dhaka
<b>Aucune contre-indication à Dhaka City</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Barbade**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Belize**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Bénin**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Bermudes**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Bhoutan**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Biélorussie**

Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Birmanie**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	État d'Arakan, État Chin, État de Kachin, État Karen, État Môn, Région de Tanintharyi, Région d'Ayeyarwady, Région de Bago, État de Kayah, Région de Magway, Région de Mandalay, Région de Sagaing, État Shan, Région de Yangon
<b>Aucune contre-indication à Yangon (Rangoon) City et à Mandalay City</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Bolivie**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	département d'Oruro, département de Potosí, département de Tarija, département de Santa Cruz, département de Chuquisaca, département de Pando, département de Beni, département de Cochabamba, département de La Paz
<b>Aucune contre-indication dans la ville de La Paz.</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

**Bosnie-Herzégovine**

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<b>Pour les séjours de plus de 24 heures</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Botswana**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	District du Nord-Ouest, District Central, District du Nord-Est, District de Kgatleng, District du Sud-Est, District du Sud, District de Kgalagadi, District de Ghanzi, District de Kweneng, Francistown, Lobatse, Selebi-Phikwe, Sowa Town, Jwaneng
<b>Aucune contre-indication dans les villes de Gaborone et Tsabong.</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Brésil**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Roraima, Pará, Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins
<b>Aucune contre-indication dans les villes de Brasília, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo et les chutes d'Iguaçu.</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

**Brunei**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Bulgarie**

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

**Burkina Faso**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

**Burundi**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

**Cambodge**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	province de Rotanah Kiri, province de Mondol Kiri, province de Kratie, province de Svay Rieng, province de Kampot, province d'Otdar Mean Cheay, province de Preah Vihear, province de Kaoh Kong, Pailin, Stoeng Treng, Sihanoukville, Kep, province de Battambang, province de Banteay Mean Chey, province de Kampong Cham, province de Kampong Chhnang, province de Kampong Spoe, province de Kampong Thom, province de Kandal, province de Pouthisat, province de Prey Veng, province de Siem Reap, province de Takeo
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

**Cameroun**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Canada**

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Terre-Neuve-et-Labrador
-----------------	----------	---------------	-------------------------

**Cap-Vert**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Chili**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
--------	----------	---------------	-------------------

**Colombie**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada, Sucre
<b>Aucune contre-indication à Bogota, Carthagène et Medellin.</b>			
À noter: Avant 2025, il y avait un risque de malaria à <b>San Andrés y Providencia</b> . Un test de paludisme est nécessaire pour les donneurs qui y ont séjourné plus de 6 mois avant 2025.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

**Comores**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Corée du Nord**

Malaria	6 mois	Toute l'année	Hamgyong du Sud, Hwanghae du Nord, Hwanghae du Sud, Kangwon, Pyongan du Sud, Pyongyang, Rasón
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Corée du Sud**

Malaria	6 mois	Toute l'année	Gangwon, Gyeonggi
<b>Risque uniquement à la frontière avec la Corée du Nord</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Costa Rica**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Alajuela
Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière avec le Nicaragua.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

**Côte d'Ivoire**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Croatie**

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<b>Pour les séjours de plus de 24 heures.</b>			

**Cuba**

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

**Curaçao**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Djibouti**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Dominique**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			



<b>Égypte</b>			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

<b>Émirats arabes unis</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Équateur</b>			
Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas
<b>Aucune contre-indication sur les îles Galápagos et dans les villes de Guayaquil et Quito.</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

<b>Érythrée</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Anseba, Debub, Debub-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Semien-Keih-Bahri
<b>Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara.</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Espagne</b>			
Dengue saisonnier	30 jours	septembre, octobre, novembre	province de Tarragone
Pour un Séjour > 24 heures. Région: province de Tarragone: valable dès 19/09/2024.			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	province de Séville, province de Badajoz
<b>Pour un séjour de &gt; 24 heures.</b> Région: province de Badajoz: valable dès 03/10/2024.			

<b>Estonie</b>			
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>États-Unis</b>			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Minnesota, État de Washington, Idaho, Montana, Dakota du Nord, Michigan, Maine, Ohio, New Hampshire, État de New York, Vermont, Pennsylvanie, Arizona, Californie, Nouveau-Mexique, Texas, Alaska, Louisiane, Mississippi, Alabama, Floride, Géorgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord, Virginie, Washington, Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Oregon, Utah, Wyoming, Nevada, Colorado, Dakota du Sud, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Iowa, Missouri, Wisconsin, Illinois, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Virginie-Occidentale, Indiana
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

## Éthiopie

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	région des nations, Région Somali, Afar, Amhara, Tigray, Benishangul-Gumuz, Gambela, Oromia, Dire Dawa, Région Harar
<b>Aucune contre-indication à Addis Abeba.</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

## Fidji

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

## France

Chagas	0 jours	Toute l'année	Guyane
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte
Dengue	30 jours	Toute l'année	Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Guyane
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Guyane
<b>Aucune contre-indication dans la zone côtière, capitale Cayenne et île du Diable.</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Guyane, Guadeloupe
Dengue saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Hérault, Alpes-Maritimes, Lozère, Pyrénées-Orientales, Drôme, Var, Vaucluse
Pour un séjour > 24 heures. L'Hérault n'est que partiellement affecté: villes de <b>Montpellier</b> et <b>Pérois (dès 18/07/2024)</b> , commune de <b>Vendargues (dès 03/10/2024)</b> . Les Pyrénées-Orientales ne sont que partiellement affectées: Commune de <b>Baho</b> . La Lozère n'est que partiellement affecté: Commune de <b>Florac</b> . Les Alpes-Maritimes ne sont que partiellement affectées: Commune de <b>La Colle sur Loup (dès 22/08/2024)</b> , commune de <b>Menton (dès 19/09/2024)</b> , commune de <b>Vallauris (dès 03/10/2024)</b> . Le Vaucluse n'est que partiellement affecté: Commune de <b>Sainte-Cécile-les-Vignes</b> . Le Var n'est que partiellement affecté: Commune de <b>La Crau (dès 29/08/2024)</b> , Commune de <b>Fréjus (dès 19/09/2024)</b> , Commune de <b>Ramatuelle (dès 07/11/2024)</b> . La Drôme n'est que partiellement affectée: Commune de <b>Montélimar</b> . Région: Hérault: valable dès 18/07/2024. Régions: Alpes-Maritimes, Lozère et Pyrénées-Orientales: valable dès 22/08/2024. Régions: Drôme, Var et Vaucluse: valable dès 29/08/2024.			

Virus West-Nile saisonnier	30 jours	août, septembre, octobre, novembre	Var, Gard, Hérault, Pyrénées-Atlantiques, Gironde
Pour un Séjour > 24 heures. Région: Var: valable dès 31/07/2024. Région: Gard: valable dès 12/09/2024. Région: Hérault: valable dès 19/09/2024. Région: Pyrénées-Atlantiques: valable dès 31/10/2024. Région: Gironde: valable dès 07/11/2024.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Chikungunya saisonnier	30 jours	août, septembre, octobre, novembre	Hauts-de-Seine, Paris
Pour un Séjour > 24 heures. Les Hauts-de-Seine ne sont que partiellement affectés: ville de <b>Gennevilliers</b> Régions: Hauts-de-Seine et Paris: valable dès 15/08/2024.			

**Gabon**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Gambie**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Géorgie**

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2012. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Ghana**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Grèce**

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<b>Pour un séjour de &gt; 24 heures</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Grenade**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Guam**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Guatemala**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	département d'Alta Verapaz, département de Baja Verapaz, département de Chimaltenango, département de Chiquimula, département d'El Progreso, Département d'Escuintla, département de Huehuetenango, département d'Izabal, département de Jalapa, département de Jutiapa, département du Petén, département de Quetzaltenango, département du Quiché, département de Retalhuleu, département de Sacatepéquez, département de San Marcos, département de Santa Rosa, département de Sololá, département de Suchitepéquez, département de Totonicapán, département de Zacapa, département de Guatemala
<b>Aucune contre-indication à Guatemala City, Antigua, Lac Atitlán</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

**Guinée**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Guinée équatoriale**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Guinée-Bissau**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Guyana**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Barima-Waini, Cuyuni-Mazaruni, Demerara-Mahaica, Berbice oriental-Courantyne, Mahaica-Berbice, Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Haut-Demerara-Berbice, Haut-Takutu-Haut-Essequibo
<b>Aucune contre-indication à Georgetown et à New Amsterdam.</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Haïti**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Honduras**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	département d'Atlántida, département de Choluteca, département de Colón, département de Comayagua, département de Copán, département de Cortés, département d'El Paraíso, département de Francisco Morazán, département de Gracias a Dios, département d'Intibucá, département des Islas de la Bahía, département de La Paz, département de Lempira, département d'Ocotepeque, département d'Olancho, département de Santa Bárbara, département de Valle, département de Yoro
<b>Aucune contre-indication dans les villes de Tegucigalpa et San Pedro Sula.</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

**Hong Kong**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Hongrie**

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<b>Pour un séjour de &gt; 24 heures</b>			

**Îles Caïmans**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Îles Cook**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Îles Mariannes du Nord**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Îles Marshall**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Îles mineures éloignées des États-Unis**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Wake, îles Midway
--------	----------	---------------	-------------------

**Îles Pitcairn**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
--------	----------	---------------	-------------------

**Îles Salomon**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Îles Turques-et-Caïques**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**îles Vierges britanniques**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**îles Vierges des États-Unis**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Inde**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam, Bengale-Occidental, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Pendjab, Andhra Pradesh, Odisha, Daman et Diu, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Territoire de Pondichéry, Tamil Nadu, Lakshadweep, Îles Andaman-et-Nicobar, Jharkhand, Dadra et Nagar Haveli, Chandigarh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Rajasthan
<b>Aucune contre-indication dans les villes de Dehli, Rajasthan, Mumbai et Kalkutta.</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Indonésie**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Kalimantan oriental, petites Îles de la Sonde orientales, Kalimantan occidental, Papouasie, Moluques, Banten, Papouasie occidentale, Moluques du Nord, Îles Riau, Riau, Gorontalo, Jambi, Lampung, Bengkulu, Aceh, Kalimantan central, Kalimantan du Sud, Îles Bangka Belitung, Petites Îles de la Sonde occidentales
<b>Aucune contre-indication à Sumatra, Java, Sulawesi, sur les îles de Lombok à Sumbawa, grandes villes, Bali</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Irak**

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Iran**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Province de Bouchehr, Hormozgan, Kerman, Sistan-et-Baloutchistan, Khorassan du Sud, Province de Yazd
<b>Le risque est présent dans la moitié sud du pays</b>			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Sistan-et-Baloutchistan
Dengue saisonnier	30 jours	août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour un Séjour > 24 heures.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Israël**

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Italie**

Dengue saisonnier	30 jours	août, septembre, octobre, novembre	Province de Reggio d'Émilie, Province de Pesaro et d'Urbino, Province de Brescia, Province de Modène, province de Sienne, province de Vicence, Province de Chieti, province d'Ancône, Province de Florence
Pour un Séjour > 24 heures. Région: Province de Reggio d'Émilie: valable dès 29/08/2024. Régions: Province de Pesaro et d'Urbino et Province de Brescia: valable dès 19/09/2024. Régions: Province de Modène, province de Sienne et province de Vicence: valable dès 26/09/2024. Région: Province de Chieti: valable dès 03/10/2024. Régions: province d'Ancône et Province de Florence: valable dès 17/10/2024.			
Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Province de Modène, Province de Pordenone, province de Tarente, province de Barletta-Andria-Trani, Province de Ferrare, Province de Mantoue, Province de Padoue, Province de Plaisance, Province de Trévise, Province de Bologne, Province de Parme, Province de Ravenne, Province de Reggio d'Émilie, province de Rovigo, Province d'Udine, province de Venise, province de Vérone, Province de Brescia, Province de Cosenza, Province d'Alexandrie, province de Bénévent, Province de Coni, Province de Forli-Cesena, Province de Salerne, Province d'Asti, Province de Crémone, province d'Oristano, province de Turin, Province de Chieti, province de Milan, Province de Lodi, province de Pavie, province de Vicence, Province de Florence, Province de Foggia, Province de Naples, Province de Caserte
Pour un Séjour > 24 heures. Région: Province de Modène: valable dès 04/07/2024. Région: Province de Pordenone: valable dès 25/07/2024. Région: province de Tarente: valable dès 31/07/2024. Régions: province de Barletta-Andria-Trani, Province de Ferrare, Province de Mantoue, Province de Padoue, Province de Plaisance et Province de Trévise: valable dès 07/08/2024. Régions: Province de Bologne, Province de Parme, Province de Ravenne, Province de Reggio d'Émilie, province de Rovigo, Province d'Udine, province de Venise et province de Vérone: valable dès 15/08/2024. Régions: Province de Brescia et Province de Cosenza: valable dès 22/08/2024. Régions: Province d'Alexandrie, province de Bénévent, Province de Coni, Province de Forli-Cesena et Province de Salerne: valable dès 29/08/2024. Régions: Province d'Asti, Province de Crémone, province d'Oristano et province de Turin: valable dès 05/09/2024. Régions: Province de Chieti et province de Milan: valable dès 12/09/2024. Régions: Province de Lodi, province de Pavie et province de Vicence: valable dès 26/09/2024. Région: Province de Florence: valable dès 03/10/2024. Régions: Province de Foggia et Province de Naples: valable dès 08/10/2024. Région: Province de Caserte: valable dès 17/10/2024.			

**Jamaïque**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Japon**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
--------	----------	---------------	-------------------

**Jordanie**

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Kazakhstan**

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			



<b>Kenya</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Province centrale, Côte, Province orientale, Province nord-orientale, Nyanza, Vallée du Rift, Province occidentale
<b>Aucune contre-indication dans la ville de Nairobi (centre ville)</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Kirghizistan</b>			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Kiribati</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Kosovo</b>			
Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<b>Pour les séjours de plus de 24 heures.</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Koweït</b>			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Laos</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Province de Bokeo, Province de Borikhamxay, Province de Khammouane, Province de Savannakhet, Province de Saravane, province de Champassak, Province de Sékong, Province d'Attapeu, Province de Houaphan, Province de Luang Namtha, Province d'Oudomxay, Province de Phongsaly, Province de Sayaboury, Province de Xieng Khouang, Province de Luang Prabang
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Lesotho</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Lettonie**

Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Liban**

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Liberia**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Libye**

Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Lituanie**

Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Macao**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Madagascar**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Malaisie**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Sabah, Perlis, Kedah, Kelantan, Perak, Sarawak, Selangor, Negeri Sembilan, Malacca, Johor, Pahang, Terengganu, Labuan, Putrajaya, Penang
<b>Aucune contre-indication à Georgetown et Kuala Lumpur.</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Malawi</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Maldives</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Mali</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Maroc</b>			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
<b>Le risque est également présent au Sahara occidental</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Maurice</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

<b>Mauritanie</b>			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimakha, Inchiri, Nouakchott, Tagant, Trarza
<b>Risque présent dans la moitié sud du pays.</b>			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Mexique**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Chihuahua, Chiapas
<b>Risque présent dans le sud de la province de Chihuahua et le nord de la province de Chiapas</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

**Micronésie**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Moldavie**

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<b>Pour un séjour de &gt; 24 heures</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Monaco**

Dengue saisonnier	30 jours	septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour un Séjour > 24 heures.			

**Mongolie**

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Monténégro**

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<b>Pour un séjour de &gt; 24 heures</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Montserrat**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Mozambique**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Namibie**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Zambezi, Hardap, Kavango, Khomas, Ohangwena, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa, Erongo, Kunene
<b>Aucune contre-indication sur la côte, dans le désert du Namib, au sud de Mariental, à Windhoek (centre ville)</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Nauru**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Népal**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Karnali, Seti
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Nicaragua**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Atlántico Norte, Atlántico Sur, département de Boaco, département de Carazo, département de Chinandega, département de Chontales, département d'Estelí, département de Granada, département de Jinotega, département de León, département de Madriz, département de Masaya, département de Matagalpa, département de Nueva Segovia, département du Río San Juan, département de Rivas
<b>Aucune contre-indication dans la ville de Managua.</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

**Niger**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéri
<b>Risque présent dans la moitié sud du pays</b>			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Nigeria**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Niue**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Nouvelle-Calédonie**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Nouvelle-Zélande**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Tokelau
Dengue	30 jours	Toute l'année	Tokelau
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Tokelau
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Oman**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Ouganda**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Ouzbékistan**

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2010. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.

**Pakistan**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.

**Palaos**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.

**Panama**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, Darién, Comarca Emberá-Wounaan, Herrera, Guna Yala, Los Santos, Ngöbe-Buglé, Panama, Veraguas
<b>Aucune contre-indication dans la ville de Panama.</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

**Papouasie-Nouvelle-Guinée**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.

**Paraguay**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

**Pays-Bas**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Bonaire, Saba, Saint-Eustache
Dengue	30 jours	Toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba
Zika	30 jours	Toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Bonaire, Saba, Saint-Eustache
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Pérou**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Région de Madre de Dios, région de Loreto, Amazonas, Région de Cajamarca, Région d'Ucayali, Région d'Ayacucho, Région d'Apurímac, Région de San Martín, Région de Huánuco, Région de Pasco, Région de Junín, Callao, Région de Cuzco, Région de Huancavelica, Région de Piura, Région de Puno, Région de Tumbes
<b>Aucune contre-indication dans les villes de Puno, Puerto Maldonado et dans les régions touristiques des hauts plateaux (villes de Cusco, Machu Picchu, Lac Titicaca).</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

**Philippines**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Abra, Agusan du Sud, province de Aklan, Albay, Antique, province de Apayao, Bacolod, Bataan, Batanes, Batangas, province de Biliran, Bohol, province de Bukidnon, Bulacan, Cagayan, Cagayan de Oro, Camarines Norte, province de Camiguin, Cápiz, Catanduanes, province de Cavite, Vallée de Compostela, Dagupan, Davao oriental, Davao du Sud, Samar oriental, province de Guimaras, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, province de Kalinga, La Union, Laguna, Lanao du Nord, Lanao du Sud, Maguindanao, province de Marinduque, Masbate, Mindoro occidental, Mindoro oriental, Misamis occidental, Mountain Province, Negros occidental, Negros oriental, Samar du Nord, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Puerto Princesa, Quirino, Rizal, Romblon, Samar, Sarangani, Siquijor, Sorsogon, Cotabato du Sud, Leyte du Sud, Sultan Kudarat, Sulu, province des Îles Dinagat, Surigao du Sud, Tawi-Tawi, Zambales, péninsule de Zamboanga, Zamboanga Sibugay, Zamboanga du Sud, Angeles, Aurora, Baguio, Basilan, Butuan, Cebu, Cotabato, région de Davao, Iloilo, Lapu-Lapu, Lucena, Mandaue, Naga, Ormoc, Santiago, Tarlac
<b>Aucune contre-indication à Manila City et autres grandes villes</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Polynésie française**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Porto Rico**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Portugal**

Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			



**Qatar**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

**République centrafricaine**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

**République de Macédoine**

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<b>Pour un séjour de &gt; 24 heures</b>			
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

**République démocratique du Congo**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

**République dominicaine**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	San Juan
À noter: Avant 2023, le risque de malaria était considéré comme faible dans tout le pays. Un test de dépistage de la malaria est nécessaire pour les donneuses et les donneurs qui y ont séjourné pendant plus de 6 mois avant 2023.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

**République du Congo**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

**République populaire de Chine**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Guangdong, Guangxi, Hainan
<b>Risque présent dans la moitié sud du pays</b>			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Roumanie**

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<b>Pour un séjour de &gt; 24 heures</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Russie**

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<b>Pour un séjour de &gt; 24 heures</b>			
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Rwanda**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Saint-Barthélemy**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Saint-Christophe-et-Niévès**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Saint-Martin**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Saint-Martin**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Saint-Vincent-et-les-Grenadines**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Sainte-Hélène**

Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Sainte-Lucie**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Salvador**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

**Samoa**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Samoa américaines**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Sao Tomé-et-Principe**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Sénégal**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Serbie**

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<b>Pour un séjour de &gt; 24 heures</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Seychelles**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Sierra Leone**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Singapour**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Slovaquie**

Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Somalie**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Soudan**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Soudan du Sud**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Sri Lanka**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Suriname**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Sipaliwini, Para, Brokopondo
<b>Aucune contre-indication dans la région côtière, y compris à Paramaribo.</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Swaziland**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Syrie**

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2005. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Tadjikistan**

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2014. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Taiwan**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Tanzanie**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Tchad**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Territoires extérieurs australiens de l'Océan Indien**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
<b>Le risque n'existe que dans les îles Cocos (Keeling).</b>			
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

**Thaïlande**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Surin, Si Sa Ket, Ubon Ratchathani, Sa Kaeo, Buri Ram, Trat, Chanthaburi, Satun, Songkhla, Yala, Narathiwat, Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Ratchaburi, Chumphon, Ranong, Phayao, Nan, Uttaradit, Phitsanulok, Loei, Bueng Kan, Nong Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen, Phang Nga, Trang, Pattani, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Samut Prakan, Chachoengsao, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Suphanburi, Sing Buri, Chai Nat, Ang Thong, Saraburi, Nakhon Ratchasima, Nakhon Nayok, Pathum Thani, Uthai Thani, Kalasin, Roi Et, Maha Sarakham, Nong Bua Lam Phu, Lopburi, Udon Thani, Ayutthaya, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Kamphaeng Phet, Lampang, Sukhothai, Nakhon Sawan, Phetchabun, Phichit, Chaiyaphum, Phrae, Lamphun, Prachin Buri, Yasothon, Chon Buri, Krabi, Rayong, Surat Thani, Chiang Mai, Chiang Rai
<b>Aucune contre-indication dans les villes de Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya et sur les îles de Ko Samui, Ko Pha-Ngan, Ko Phi Phi, Ko Yao Noi, Ko Yao Yai, Ko Lanta.</b>			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Timor oriental**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Togo**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Tonga**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Trinité-et-Tobago**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Tunisie**

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Turkménistan**

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Turquie**

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
<b>Pour un séjour de &gt; 24 heures</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Tuvalu**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Ukraine**

VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Uruguay**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Vanuatu**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Malampa, Sanma, Shéfa, Torba
<b>Aucune contre-indication à Port-Vila, aux îles d'Éfaté et à Ambrym.</b>			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			



**Venezuela**

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Viêt Nam**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Province d'An Giang, Bình Phước, Province de Gia Lai, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Đắk Nông, Province de Hà Tĩnh, Province de Kiên Giang, Province de Kon Tum, Province de Long An, Province de Quảng Nam, Province de Quảng Bình, Province de Quảng Trị, Province de Thừa Thiên-Huế, Province de Tây Ninh
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Wallis-et-Futuna**

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Yémen**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Zambie**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

**Zimbabwe**

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			