

Chapitre 17E / Annexe Art. 7.2 Travelcheck - Pays ou zones à risque de maladies infectieuses

Valable dès: 26/06/2025
version 82

Légende ajouté modifié supprimé

Afghanistan

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Afrique du Sud

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Albanie

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour les séjours de plus de 24 heures			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Algérie

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Selon l'OMS, le pays est considéré exempt de paludisme depuis 2019. Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2019. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Angola

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Anguilla

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Antigua-et-Barbuda

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Arabie saoudite

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Jizan, Najran, Asir
Risque présent dans la moitié sud du pays.			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Argentine

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Selon l'OMS, le pays est considéré exempt de paludisme depuis 2019.			
Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2019. Renseignez-vous auprès de votre service régional de Transfusion.			

Arménie

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Aruba

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Australie

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Azerbaïdjan

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2012. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Bahamas

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Bahreïn

Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Bangladesh

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Barisal, Chittagong, Khulna, Rajshahi, Rangpur, Sylhet, Dhaka
Aucune contre-indication à Dhaka City			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Barbade

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Belize

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Béni

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Bermudes

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Bhoutan

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Biélorussie

Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Birmanie

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	État d'Arakan, État Chin, État de Kachin, État Karen, État Môn, Région de Tanintharyi, Région d'Ayeyarwady, Région de Bago, État de Kayah, Région de Magway, Région de Mandalay, Région de Sagaing, État Shan, Région de Yangon
Aucune contre-indication à Yangon (Rangoon) City et à Mandalay City			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Bolivie

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	département d'Oruro, département de Potosí, département de Tarija, département de Santa Cruz, département de Chuquisaca, département de Pando, département de Beni, département de Cochabamba, département de La Paz
Aucune contre-indication dans la ville de La Paz.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Bosnie-Herzégovine

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour les séjours de plus de 24 heures			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Botswana

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	District du Nord-Ouest, District Central, District du Nord-Est, District de Kgatleng, District du Sud-Est, District du Sud, District de Kgalagadi, District de Ghanzi, District de Kweneng, Francistown, Lobatse, Selebi-Phikwe, Sowa Town, Jwaneng
Aucune contre-indication dans les villes de Gaborone et Tsabong.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Brésil			
Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Roraima, Pará, Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins
Aucune contre-indication dans les villes de Brasilia, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo et les chutes d'Iguaçu.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Brunei			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Bulgarie			
Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Burkina Faso			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Burundi			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Cambodge

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	province de Rotanah Kiri, province de Mondol Kiri, province de Kratie, province de Svay Rieng, province de Kampot, province d'Otdar Mean Cheay, province de Preah Vihear, province de Kaoh Kong, Pailin, Stoeng Treng, Sihanoukville, Kep, province de Battambang, province de Banteay Mean Chey, province de Kampong Cham, province de Kampong Chhnang, province de Kampong Spoe, province de Kampong Thom, province de Kandal, province de Pouthisat, province de Prey Veng, province de Siem Reap, province de Takeo
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Cameroun

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Canada

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Terre-Neuve-et-Labrador
-----------------	----------	---------------	-------------------------

Cap-Vert

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Chili

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
--------	----------	---------------	-------------------

Colombie

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada, Sucre
Aucune contre-indication à Bogota, Carthagène et Medellin.			
À noter: Avant 2025, il y avait un risque de malaria à San Andrés y Providencia . Un test de paludisme est nécessaire pour les donneurs qui y ont séjourné plus de 6 mois avant 2025.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Comores

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Corée du Nord

Malaria	6 mois	Toute l'année	Hamgyong du Sud, Hwanghae du Nord, Hwanghae du Sud, Kangwon, Pyongan du Sud, Pyongyang, Rasôn
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Corée du Sud

Malaria	6 mois	Toute l'année	Gangwon, Gyeonggi
Risque uniquement à la frontière avec la Corée du Nord			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Costa Rica

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Alajuela
Risque dans la région d'Alajuela, à la frontière avec le Nicaragua.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Côte d'Ivoire

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Croatie

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour les séjours de plus de 24 heures.			

Cuba

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Curaçao

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Djibouti

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Dominique

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Égypte

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Émirats arabes unis

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Équateur

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe, province de Loja, El Oro, province du Guayas, Santa Elena, Manabí, Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Cotopaxi, Los Ríos, province de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas
Aucune contre-indication sur les îles Galápagos et dans les villes de Guayaquil et Quito.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Érythrée

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Anseba, Debub, Debub-Keih-Bahri, Gash-Barka, Maekel, Semien-Keih-Bahri
Aucune contre-indication dans la ville d'Asmara.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Espagne

Virus West-Nile saisonnier	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	province de Séville, province de Badajoz
----------------------------	----------	---	--

Pour un séjour de > 24 heures.

Estonie

VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

États-Unis

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Minnesota, État de Washington, Idaho, Montana, Dakota du Nord, Michigan, Maine, Ohio, New Hampshire, État de New York, Vermont, Pennsylvanie, Arizona, Californie, Nouveau-Mexique, Texas, Alaska, Louisiane, Mississippi, Alabama, Floride, Géorgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord, Virginie, Washington, Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Oregon, Utah, Wyoming, Nevada, Colorado, Dakota du Sud, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Iowa, Missouri, Wisconsin, Illinois, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Virginie-Occidentale, Indiana
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Éthiopie

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	région des nations, Région Somali, Afar, Amhara, Tigray, Benishangul-Gumuz, Gambela, Oromia, Dire Dawa, Région Harar
Aucune contre-indication à Addis Abeba.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Fidji

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

France

Chagas	0 jours	Toute l'année	Guyane
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte
Dengue	30 jours	Toute l'année	Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Guyane
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Guyane
Aucune contre-indication dans la zone côtière, capitale Cayenne et Île du Diable.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Guyane, Guadeloupe
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Chikungunya saisonnier	30 jours	juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre	Hérault, Var
Pour un Séjour > 24 heures.			
L'Hérault n'est que partiellement affecté: Commune di Prades-le-Lez			
Le Var n'est que partiellement affecté: Commune de La Crau			
Régions: Hérault et Var: valable dès 26/06/2025.			

Gabon

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Gambie

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Géorgie

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2012. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Ghana

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Grèce

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour un séjour de > 24 heures			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Grenade

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Guam

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Guatemala

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	département d'Alta Verapaz, département de Baja Verapaz, département de Chimaltenango, département de Chiquimula, département d'El Progreso, Département d'Escuintla, département de Huehuetenango, département d'Izabal, département de Jalapa, département de Jutiapa, département du Petén, département de Quetzaltenango, département du Quiché, département de Retalhuleu, département de Sacatepéquez, département de San Marcos, département de Santa Rosa, département de Sololá, département de Suchitepéquez, département de Totonicapán, département de Zacapa, département de Guatemala
Aucune contre-indication à Guatemala City, Antigua, Lac Atitlán			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Guinée

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Guinée équatoriale

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Guinée-Bissau

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Guyana

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Barima-Waini, Cuyuni-Mazaruni, Demerara-Mahaica, Berbice oriental-Courantyne, Mahaica-Berbice, Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Haut-Demerara-Berbice, Haut-Takutu-Haut-Essequibo
Aucune contre-indication à Georgetown et à New Amsterdam.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Haïti

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Honduras

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	département d'Atlántida, département de Choluteca, département de Colón, département de Comayagua, département de Copán, département de Cortés, département d'El Paraíso, département de Francisco Morazán, département de Gracias a Dios, département d'Intibucá, département des Islas de la Bahía, département de La Paz, département de Lempira, département d'Ocotepeque, département d'Olancho, département de Santa Bárbara, département de Valle, département de Yoro
Aucune contre-indication dans les villes de Tegucigalpa et San Pedro Sula.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Hong Kong

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Hongrie

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour un séjour de > 24 heures			

Îles Caïmans

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Îles Cook

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Îles Mariannes du Nord

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Îles Marshall

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Îles mineures éloignées des États-Unis

Dengue	30 jours	Toute l'année	Wake, îles Midway
--------	----------	---------------	-------------------

Îles Pitcairn

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
--------	----------	---------------	-------------------

Îles Salomon

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Îles Turques-et-Caïques

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

îles Vierges britanniques

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

îles Vierges des États-Unis

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Inde

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Gujarat, Arunachal Pradesh, Assam, Bengale-Occidental, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Pendjab, Andhra Pradesh, Odisha, Daman et Diu, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Territoire de Pondichéry, Tamil Nadu, Lakshadweep, Îles Andaman-et-Nicobar, Jharkhand, Dadra et Nagar Haveli, Chandigarh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Rajasthan
Aucune contre-indication dans les villes de Dehli, Rajasthan, Mumbai et Kalkutta.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Indonésie

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Kalimantan oriental, petites Îles de la Sonde orientales, Kalimantan occidental, Papouasie, Moluques, Banten, Papouasie occidentale, Moluques du Nord, Îles Riau, Riau, Gorontalo, Jambi, Lampung, Bengkulu, Aceh, Kalimantan central, Kalimantan du Sud, Îles Bangka Belitung, Petites Îles de la Sonde occidentales
Aucune contre-indication à Sumatra, Java, Sulawesi, sur les îles de Lombok à Sumbawa, grandes villes, Bali			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Irak

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Iran

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Province de Bouchehr, Hormozgan, Kerman, Sistan-et-Baloutchistan, Khorassan du Sud, Province de Yazd
Le risque est présent dans la moitié sud du pays			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Sistan-et-Baloutchistan
Dengue saisonnier	30 jours	août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour un Séjour > 24 heures.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Israël

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Jamaïque

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Japon

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
--------	----------	---------------	-------------------

Jordanie

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Kazakhstan

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Kenya

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Province centrale, Côte, Province orientale, Province nord-orientale, Nyanza, Vallée du Rift, Province occidentale
Aucune contre-indication dans la ville de Nairobi (centre ville)			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Kirghizistan

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Kiribati

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Kosovo			
Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour les séjours de plus de 24 heures.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Koweït			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Laos			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Province de Bokeo, Province de Borikhamxay, Province de Khammouane, Province de Savannakhet, Province de Saravane, province de Champassak, Province de Sékong, Province d'Attapeu, Province de Houaphan, Province de Luang Namtha, Province d'Oudomxay, Province de Phongsaly, Province de Sayaboury, Province de Xieng Khouang, Province de Luang Prabang
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Lesotho			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Lettonie			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Liban			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Liberia			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Libye			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Lituanie

Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Macao

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Madagascar

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Malaisie

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Sabah, Perlis, Kedah, Kelantan, Perak, Sarawak, Selangor, Negeri Sembilan, Malacca, Johor, Pahang, Terengganu, Labuan, Putrajaya, Penang
Aucune contre-indication à Georgetown et Kuala Lumpur.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Malawi

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Maldives

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Mali

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Maroc			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Le risque est également présent au Sahara occidental			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Maurice			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Mauritanie			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Adrar, Assaba, Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Gorgol, Guidimakha, Inchiri, Nouakchott, Tagant, Trarza
Risque présent dans la moitié sud du pays.			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Mexique			
Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Chihuahua, Chiapas
Risque présent dans le sud de la province de Chihuahua et le nord de la province de Chiapas			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Micronésie			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Moldavie			
Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour un séjour de > 24 heures			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Mongolie			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Monténégro

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour un séjour de > 24 heures			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Montserrat

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Mozambique

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Namibie

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Zambezi, Hardap, Kavango, Khomas, Ohangwena, Omaheke, Omusati, Oshana, Oshikoto, Otjozondjupa, Erongo, Kunene
Aucune contre-indication sur la côte, dans le désert du Namib, au sud de Mariental, à Windhoek (centre ville)			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Nauru

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Népal

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Karnali, Seti
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Nicaragua

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Atlántico Norte, Atlántico Sur, département de Boaco, département de Carazo, département de Chinandega, département de Chontales, département d'Estelí, département de Granada, département de Jinotega, département de León, département de Madriz, département de Masaya, département de Matagalpa, département de Nueva Segovia, département du Río San Juan, département de Rivas
Aucune contre-indication dans la ville de Managua.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Niger

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéri
Risque présent dans la moitié sud du pays			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Nigeria

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Niue

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Nouvelle-Calédonie

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Nouvelle-Zélande

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Tokelau
Dengue	30 jours	Toute l'année	Tokelau
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Tokelau
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Oman			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Ouganda			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Ouzbékistan			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2010. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Pakistan			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Palaos			
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Panama			
Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, Darién, Comarca Emberá-Wounaan, Herrera, Guna Yala, Los Santos, Ngöbe-Buglé, Panama, Veraguas
Aucune contre-indication dans la ville de Panama.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Paraguay

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Pays-Bas

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Bonaire, Saba, Saint-Eustache
Dengue	30 jours	Toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba
Zika	30 jours	Toute l'année	Bonaire, Saint-Eustache, Saba
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Bonaire, Saba, Saint-Eustache
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Pérou

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Région de Madre de Dios, région de Loreto, Amazonas, Région de Cajamarca, Région d'Ucayali, Région d'Ayacucho, Région d'Apurímac, Région de San Martín, Région de Huánuco, Région de Pasco, Région de Junín, Callao, Région de Cuzco, Région de Huancavelica, Région de Piura, Région de Puno, Région de Tumbes
Aucune contre-indication dans les villes de Puno, Puerto Maldonado et dans les régions touristiques des hauts plateaux (villes de Cusco, Machu Picchu, Lac Titicaca).			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Philippines

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Abra, Agusan du Sud, province de Aklan, Albay, Antique, province de Apayao, Bacolod, Bataan, Batanes, Batangas, province de Biliran, Bohol, province de Bukidnon, Bulacan, Cagayan, Cagayan de Oro, Camarines Norte, province de Camiguin, Cápiz, Catanduanes, province de Cavite, Vallée de Compostela, Dagupan, Davao oriental, Davao du Sud, Samar oriental, province de Guimaras, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, province de Kalinga, La Union, Laguna, Lanao du Nord, Lanao du Sud, Maguindanao, province de Marinduque, Masbate, Mindoro occidental, Mindoro oriental, Misamis occidental, Mountain Province, Negros occidental, Negros oriental, Samar du Nord, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Puerto Princesa, Quirino, Rizal, Romblon, Samar, Sarangani, Siquijor, Sorsogon, Cotabato du Sud, Leyte du Sud, Sultan Kudarat, Sulu, province des Îles Dinagat, Surigao du Sud, Tawi-Tawi, Zambales, péninsule de Zamboanga, Zamboanga Sibugay, Zamboanga du Sud, Angeles, Aurora, Baguio, Basilan, Butuan, Cebu, Cotabato, région de Davao, Iloilo, Lapu-Lapu, Lucena, Mandaue, Naga, Ormoc, Santiago, Tarlac
Aucune contre-indication à Manila City et autres grandes villes			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Polynésie française

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

Porto Rico

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

Portugal

Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
---	--------	---------------	-------------------

Qatar

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite C (VHC) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

République centrafricaine

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

République de Macédoine

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour un séjour de > 24 heures			
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

République démocratique du Congo

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB) Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays

République dominicaine

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	San Juan
À noter: Avant 2023, le risque de malaria était considéré comme faible dans tout le pays. Un test de dépistage de la malaria est nécessaire pour les donneuses et les donneurs qui ont séjourné pendant plus de 6 mois avant 2023.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

République du Congo

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

République populaire de Chine

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Guangdong, Guangxi, Hainan
Risque présent dans la moitié sud du pays			
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Roumanie

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour un séjour de > 24 heures			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Russie

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour un séjour de > 24 heures			
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Rwanda

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Saint-Barthélemy

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Saint-Christophe-et-Niévès

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Saint-Martin

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Saint-Martin

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Sainte-Hélène

Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Sainte-Lucie

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Salvador

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Samoa

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Samoa américaines

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Sao Tomé-et-Principe

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Sénégal

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Serbie

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour un séjour de > 24 heures			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Seychelles

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Sierra Leone

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Singapour

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Slovaquie

Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Somalie

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Soudan

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Soudan du Sud

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Sri Lanka

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Suriname

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Sipaliwini, Para, Brokopondo
Aucune contre-indication dans la région côtière, y compris à Paramaribo.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Swaziland

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Syrie

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2005. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Tadjikistan

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Libre de Malaria	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des règles spéciales s'appliquent si vous avez séjourné dans le pays pendant plus de 6 mois avant 2014. Renseignez-vous auprès de votre service régional de transfusion.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Taiwan

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Tanzanie

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Tchad

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Territoires extérieurs australiens de l'Océan Indien

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Le risque n'existe que dans les îles Cocos (Keeling).			
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays

Thaïlande

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Surin, Si Sa Ket, Ubon Ratchathani, Sa Kaeo, Buri Ram, Trat, Chanthaburi, Satun, Songkhla, Yala, Narathiwat, Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Ratchaburi, Chumphon, Ranong, Phayao, Nan, Uttaradit, Phitsanulok, Loei, Bueng Kan, Nong Khai, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen, Phang Nga, Trang, Pattani, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Samut Prakan, Chachoengsao, Khon Kaen, Sakon Nakhon, Suphanburi, Sing Buri, Chai Nat, Ang Thong, Saraburi, Nakhon Ratchasima, Nakhon Nayok, Pathum Thani, Uthai Thani, Kalasin, Roi Et, Maha Sarakham, Nong Bua Lam Phu, Lopburi, Udon Thani, Ayutthaya, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Kamphaeng Phet, Lampang, Sukhothai, Nakhon Sawan, Phetchabun, Phichit, Chaiyaphum, Phrae, Lamphun, Prachin Buri, Yasothon, Chon Buri, Krabi, Rayong, Surat Thani, Chiang Mai, Chiang Rai
Aucune contre-indication dans les villes de Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya, Phuket et sur les îles de Ko Samui, Ko Pha-Ngan, Ko Phi Phi, Ko Yao Noi, Ko Yao Yai, Ko Lanta.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Timor oriental

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Togo

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Tonga

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Trinité-et-Tobago

Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Tunisie

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Turkménistan

Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Turquie

Virus West-Nile	30 jours	juillet, août, septembre, octobre, novembre	Dans tout le pays
Pour un séjour de > 24 heures			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Tuvalu

Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Ukraine			
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Uruguay			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Vanuatu			
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Malampa, Sanma, Shéfa, Torba
Aucune contre-indication à Port-Vila, aux îles d'Éfaté et à Ambrym.			
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Venezuela			
Chagas	0 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Des dispositions spéciales s'appliquent si le séjour a duré plus de 6 mois et/ou si la mère est originaire du pays. Veuillez-vous adresser à votre service régional de transfusion.			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Viêt Nam			
Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Province d'An Giang, Binh Phước, Province de Gia Lai, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Đắk Nông, Province de Hà Tĩnh, Province de Kiên Giang, Province de Kon Tum, Province de Long An, Province de Quảng Nam, Province de Quảng Bình, Province de Quảng Trị, Province de Thừa Thiên-Huế, Province de Tây Ninh
Zika	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Wallis-et-Futuna			
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Hépatite C (VHC)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Yémen

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Zambie

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			

Zimbabwe

Chikungunya	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Virus West-Nile	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
Dengue	30 jours	Toute l'année	Dans tout le pays
VIH/SIDA	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Hépatite B (VHB)	4 mois	Toute l'année	Dans tout le pays
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			