

Capitolo 17E / Allegato Art. 7.2 Travelcheck – Paesi o aree a rischio di malattie infettive

Valido da: 19/11/2024
versione 78

Legenda aggiunto modificato cancellato

Afghanistan

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Albania

Virus West-Nile	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per soggiorni di più di 24 ore			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Algeria

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Libero da Malaria	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Secondo l'OMS, il Paese è considerato libero dalla malaria dal 2019. Se si è rimasti nel Paese per più di 6 mesi prima del 2019, si applicano regole speciali. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Angola

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Anguilla

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Antigua e Barbuda

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Arabia Saudita

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	Jazan, Najran, 'Asir
Rischio presente nella metà meridionale del paese.			
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Argentina

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Libero da Malaria	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Secondo l'OMS, il Paese è considerato libero dalla malaria dal 2019.			
Se si è rimasti nel Paese per più di 6 mesi prima del 2019, si applicano norme speciali. Chiedete al vostro servizio regionale di trasfusionale.			

Armenia

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Aruba

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Australia

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Australian Indian Ocean Territories

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Il rischio esiste solo sulle isole Cocos (Keeling).			
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Austria

Virus West-Nile stagionale	30 giorni	agosto, settembre, ottobre, novembre	Burgenland, Bassa Austria, Vienna
Per un soggiorno > 24 ore.			
La Bassa Austria è interessata solo parzialmente: Wiener Umland/Südteil, Wiener Umland/Nordteil (da 07/08/2024) e Weinviertel (da 12/09/2024).			
Burgenland è interessata solo parzialmente: Nordburgenland			
Regione: Burgenland: valido da 22/08/2024.			
Regione: Bassa Austria: valido da 07/08/2024.			
Regione: Vienna: valido da 12/09/2024.			

Azerbaijan

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Libero da Malaria	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano regole speciali se siete rimasti nel paese per più di 6 mesi prima del 2012. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Bahama

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Bahrain

Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Bangladesh

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	divisione di Barisal, divisione di Chittagong, distretto di Khulna, distretto di Rajshahi, distretto di Rangpur, divisione di Sylhet, divisione di Dacca
Nessuna contro-indicazione a Dhaka City			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Barbados

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Belize

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Benin			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Bermuda			
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Bhutan			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Bielorussia			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Birmania			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	Stato Rakhine, Stato Chin, Stato Kachin, Stato Karen, Stato Mon, regione di Tanintharyi, regione di Ayeyarwady, regione di Bago, Stato Kayah, regione di Magway, regione di Mandalay, regione di Sagaing, Stato Shan, regione di Yangon
Nessuna contro-indicazione a Yangon (Rangoon) City e a Mandalay City			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Bolivia			
Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	dipartimento di Oruro, dipartimento di Potosí, dipartimento di Tarija, dipartimento di Santa Cruz, dipartimento di Chuquisaca, dipartimento di Pando, dipartimento di Beni, dipartimento di Cochabamba, La Paz
Nessuna contro-indicazione nella città di La Paz.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Bosnia ed Erzegovina			
Virus West-Nile	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per soggiorni di più di 24 ore			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Botswana

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	distretto Nordoccidentale, distretto Centrale, distretto Nordorientale, distretto di Kgatleng, distretto Sudorientale, distretto Meridionale, distretto di Kgagaladi, distretto di Ghanzi, distretto di Kweneng, Francistown, Lobatse, Selebi Pikwe, Sowa Town, Jwaneng
Nessuna contro-indicazione nelle città di Gaborone e Tsabong.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Brasile

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	Roraima, Pará, Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins
Nessuna contro-indicazione nelle città di Brasilia, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo e le cascate di Iguaçou.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Brunei

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Bulgaria

Virus West-Nile	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Burkina Faso

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Burundi

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Cambogia

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	provincia di Ratanakiri, provincia di Mondulkiri, provincia di Kratié, provincia di Svay Rieng, provincia di Kampot, provincia di Oddar Meanchey, provincia di Preah Vihear, provincia di Koh Kong, Pailin, provincia di Stung Treng, Provincia di Sihanoukville, Kep, provincia di Battambang, provincia di Banteay Meanchey, provincia di Kampong Cham, provincia di Kampong Chhnang, provincia di Kampong Speu, provincia di Kampong Thom, provincia di Kandal, provincia di Pursat, provincia di Prey Veng, provincia di Siem Reap, provincia di Takéo
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Camerun

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Canada

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	Terranova e Labrador
-----------------	-----------	--------------	----------------------

Capo Verde

Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Ciad

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Cile

Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
--------	-----------	--------------	-------------------

Cina

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	Guangdong, Guangxi, Hainan
Rischio presente nella metà meridionale del paese			
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Colombia

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusione regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	dipartimento di Amazonas, dipartimento di Antioquia, dipartimento di Arauca, dipartimento dell'Atlantico, dipartimento di Bolívar, dipartimento di Boyacá, dipartimento di Caldas, dipartimento di Caquetá, dipartimento di Casanare, dipartimento di Cauca, dipartimento di Cesar, dipartimento di Chocó, dipartimento di Cundinamarca, Dipartimento di Córdoba, dipartimento di Guainía, dipartimento di Guaviare, dipartimento di Huila, dipartimento di La Guajira, dipartimento di Magdalena, dipartimento di Meta, dipartimento di Nariño, dipartimento di Norte de Santander, dipartimento di Putumayo, dipartimento di Quindío, dipartimento di Risaralda, dipartimento dell'Arcipelago di San Andrés, dipartimento di Santander, dipartimento di Tolima, dipartimento di Valle del Cauca, dipartimento di Vaupés, dipartimento di Vichada, dipartimento di Sucre
Nessuna contro-indicazione a Bogotá, Cartagena e Medellín			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Comore

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Corea del Nord

Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	Sud Hamgyong, Nord Hwanghae, Sud Hwanghae, Kangwon, Sud Pyongan, Pyongyang, Rasŏn
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Corea del Sud

Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	Gangwon, Gyeonggi
Rischio solo al confine con la Corea del Nord			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Costa d'Avorio

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Costa Rica

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Croazia

Virus West-Nile	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per soggiorni di più di 24 ore.			

Cuba

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Curaçao

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Dominica

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Ecuador

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	provincia di Esmeraldas, provincia del Carchi, provincia di Sucumbíos, provincia di Orellana, provincia del Pastaza, provincia di Morona-Santiago, provincia di Zamora-Chinchipe, provincia di Loja, provincia di El Oro, provincia del Guayas, provincia di Santa Elena, provincia di Manabí, provincia di Azuay, provincia di Cañar, provincia del Napo, provincia del Tungurahua, provincia del Chimborazo, provincia di Bolívar, provincia dell'Imbabura, provincia del Cotopaxi, provincia di Los Ríos, provincia del Pichincha, provincia di Santo Domingo de los Tsáchilas
Nessuna contro-indicazione sulle isole Galapagos e nelle città di Guayaquil e Quito.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Egitto			
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

El Salvador			
Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Emirati Arabi Uniti			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.

Eritrea			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	regione dell'Anseba, regione del Sud, regione del Mar Rosso Meridionale, regione di Gasc-Barca, regione Centrale, regione del Mar Rosso Settentrionale
Nessuna contro-indicazione nella città di Asmara.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.

Estonia			
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.

Etiopia			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	regione delle Nazioni, regione dei Somali, regione degli Afar, regione degli Amara, regione dei Tigrè, regione Benisciangu-Gumus, regione di Gambella, Oromia, Dire Dawa, regione di Harar
Nessuna contro-indicazione a Addis Abeba.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.

Fiji			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.

Filippine

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	Provincia di Abra, Provincia di Agusan del Sur, Provincia di Aklan, Provincia di Albay, Provincia di Antique, Provincia di Apayao, Bacolod, Provincia di Bataan, Provincia di Batanes, Provincia di Batangas, Provincia di Biliran, Provincia di Bohol, Provincia di Bukidnon, provincia di Bulacan, Provincia di Cagayan, Cagayan de Oro, Provincia di Camarines Norte, Provincia di Camiguin, Provincia di Capiz, Provincia di Catanduanes, Provincia di Cavite, Provincia di Compostela Valley, Dagupan, Provincia di Davao Oriental, Provincia di Davao del Sur, Provincia di Eastern Samar, Provincia di Guimaras, Provincia di Ifugao, Provincia di Ilocos Norte, Provincia di Ilocos Sur, Provincia di Kalinga, Provincia di La Union, Provincia di Laguna, Provincia di Lanao del Norte, Provincia di Lanao del Sur, Provincia di Maguindanao, Provincia di Marinduque, Provincia di Masbate, Provincia di Occidental Mindoro, Provincia di Oriental Mindoro, Provincia di Misamis Occidental, Mountain Province, Provincia di Negros Occidental, Provincia di Negros Oriental, Provincia di Northern Samar, Provincia di Nueva Ecija, Provincia di Nueva Vizcaya, Puerto Princesa, Provincia di Quirino, Provincia di Rizal, Provincia di Romblon, Provincia di Samar, Provincia di Sarangani, Provincia di Siquijor, Provincia di Sorsogon, Provincia di South Cotabato, Provincia di Southern Leyte, Provincia di Sultan Kudarat, Provincia di Sulu, Provincia di Dinagat Islands, Provincia di Surigao del Sur, Provincia di Tawi-Tawi, Provincia di Zambales, Penisola di Zamboanga, Provincia di Zamboanga Sibugay, Provincia di Zamboanga del Sur, Angeles, Provincia di Aurora, Baguio, Provincia di Basilan, Butuan, Cebu, Provincia di Cotabato, Davao, Iloilo, Lapu-Lapu, Lucena, Mandaue, Naga, Ormoc, Santiago, Provincia di Tarlac
Nessuna contro-indicazione a Manila City e nelle altre grandi città			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Francia

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	Guyana francese
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Riunione, Mayotte
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Riunione, Mayotte
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	Guyana francese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	Guyana francese
Nessuna contro-indicazione nella fascia costiera a ovest di Kourou, Caienna, Île du Diable			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	Guyana francese, Guadalupa
Dengue stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	Hérault, Alpi Marittime, Lozère, Pirenei Orientali, Drôme, Varo, Vaucluse
Per un soggiorno > 24 ore. L'Hérault è interessato solo parzialmente: Città di Montpellier e Pérols (da 18/07/2024) , comune di Vendargues (da 03/10/2024) . I Pirenei Orientali sono interessati solo parzialmente: Comune di Baho . La Lozère è interessata solo parzialmente: Comune di Florac . Le Alpi Marittime sono interessate solo parzialmente: Comune di La Colle sur Loup (da 22/08/2024) , comune di Menton (da 19/09/2024) , comune di Vallauris (ab 03/10/2024) . La Vaucluse è interessata solo parzialmente: Comune di Sainte-Cécile-les-Vignes . Il Var è interessato solo parzialmente: Comune di La Crau (da 29/08/2024) , comune di Fréjus (da 19/09/2024) , comune di Ramatuelle (da 07/11/2024) . Il Drôme è interessato solo parzialmente: Comune di Montélimar . Regione: Hérault: valido da 18/07/2024. Regioni: Alpi Marittime, Lozère e Pirenei Orientali: valido da 22/08/2024. Regioni: Drôme, Varo e Vaucluse: valido da 29/08/2024.			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	agosto, settembre, ottobre, novembre	Varo, Gard, Hérault, Pirenei Atlantici, Gironda
Per un soggiorno > 24 ore. Regione: Varo: valido da 31/07/2024. Regione: Gard: valido da 12/09/2024. Regione: Hérault: valido da 19/09/2024. Regione: Pirenei Atlantici: valido da 31/10/2024. Regione: Gironda: valido da 07/11/2024.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Chikungunya stagionale	30 giorni	agosto, settembre, ottobre, novembre	Hauts-de-Seine, Parigi
Per un soggiorno > 24 ore. Hauts-de-Seine è interessata solo parzialmente: Città di Gennevilliers . Regioni: Hauts-de-Seine e Parigi: valido da 15/08/2024.			

Gabon			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Gambia			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Georgia			
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Libero da Malaria	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano regole speciali se siete rimasti nel paese per più di 6 mesi prima del 2012. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Germania			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	settembre, ottobre, novembre	Berlino, Sassonia, Bassa Sassonia, Turingia, Brandeburgo, Schleswig-Holstein, Sassonia-Anhalt
Per un soggiorno > 24 ore.			
La Sassonia è interessata solo parzialmente: circondario di Bautzen (da 05/09/2024), circondario di Lipsia (da 19/09/2024), circondario di Meissen (da 03/10/2024), città extracircondariale di Lipsia (da 17/10/2024), circondario di Nordsachsen (da 31/10/2024).			
La Bassa Sassonia è interessata solo parzialmente: circondario di Diepholz			
La Turingia è interessata solo parzialmente: città extracircondariale di Jena			
Lo Schleswig-Holstein è interessato solo parzialmente: circondario del Dithmarschen e circondario di Segeberg			
Il Brandeburgo è interessato solo parzialmente: circondario della Havelland (da 17/10/2024), circondario del Teltow-Fläming (da 24/10/2024), Circondario della Spree-Neiße (da 19/11/2024)			
La Sassonia-Anhalt è interessata solo parzialmente: circondario del Jerichower Land (da 24/10/2024), circondario della Börde (da 31/10/2024), circondario del Salzland (da 31/10/2024), circondario dell' Anhalt-Bitterfeld (da 31/10/2024).			
Regione: Berlino: valido da 12/09/2024.			
Regione: Sassonia: valido da 05/09/2024.			
Regione: Bassa Sassonia: valido da 19/09/2024.			
Regione: Turingia: valido da 03/10/2024.			
Regioni: Brandeburgo e Schleswig-Holstein: valido da 17/10/2024.			
Regione: Sassonia-Anhalt: valido da 24/10/2024.			

Ghana			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Giamaica

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Giappone

Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
--------	-----------	--------------	-------------------

Gibuti

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Giordania

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Grecia

Virus West-Nile	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno di > 24 ore			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Grenada

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Guam

Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Guatemala

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	dipartimento di Alta Verapaz, dipartimento di Baja Verapaz, dipartimento di Chimaltenango, dipartimento di Chiquimula, dipartimento di El Progreso, Escuintla, dipartimento di Huehuetenango, dipartimento di Izabal, dipartimento di Jalapa, dipartimento di Jutiapa, dipartimento di Petén, dipartimento di Quetzaltenango, dipartimento di Quiché, dipartimento di Retalhuleu, dipartimento di Sacatepéquez, dipartimento di San Marcos, dipartimento di Santa Rosa, dipartimento di Sololá, dipartimento di Suchitepéquez, dipartimento di Totonicapán, dipartimento di Zacapa, dipartimento di Guatemala
Nessuna contro-indicazione a Guatemala City, Antigua, Lago Atitlán			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Guinea

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Guinea Equatoriale

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Guinea-Bissau

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Guyana

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	Barima-Waini, Cuyuni-Mazaruni, Demerara-Mahaica, Berbice Orientale-Corentyne, Mahaica-Berbice, Mahaica-Berbice, Pomeroon-Supenaam, Potaro-Siparuni, Alto Demerara-Berbice, Alto Takutu-Alto Essequibo
Nessuna contro-indicazione a Georgetown e a New Amsterdam.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Haiti

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Honduras

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	dipartimento di Atlántida, dipartimento di Choluteca, dipartimento di Colón, dipartimento di Comayagua, dipartimento di Copán, dipartimento di Cortés, dipartimento di El Paraíso, dipartimento di Francisco Morazán, dipartimento di Gracias a Dios, dipartimento di Intibucá, dipartimento di Islas de la Bahía, dipartimento di La Paz, dipartimento di Lempira, dipartimento di Ocotepeque, dipartimento di Olancho, dipartimento di Santa Bárbara, dipartimento di Valle, dipartimento di Yoro
Nessuna contro-indicazione nelle città di Tegucigalpa e San Pedro Sula.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Hong Kong

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

India

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	Gujarat, Jammu e Kashmir, Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim, Bengala Occidentale, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Punjab, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa, Daman e Diu, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Pondicherry, Tamil Nadu, Laccadive, Andamane e Nicobare, Jharkhand, Dadra e Nagar Haveli, Chandigarh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Haryana
Nessuna contro-indicazione nelle città di Delhi, Rajasthan, Mumbai, Kalkutta e nelle regioni montane dell'Himachal Pradesh, dello Jammu, del Kashmir e del Sikkim.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Indonesia

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	Kalimantan Orientale, Nusa Tenggara Orientale, Kalimantan Occidentale, Papua, Provincia di Maluku, Banten, Papua Occidentale, Maluku Settentrionale, Isole Riau, Riau, Provincia di Gorontalo, Jambi, Lampung, Bengkulu, Aceh, Kalimantan Centrale, Kalimantan Meridionale, Bangka-Belitung, Nusa Tenggara Occidentale
Nessuna contro-indicazione a Sumatra, Giava, Sulawesi, sulle isole da Lombok a Sumbawa, grandi città, Bali			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Iran

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	provincia di Bushehr, Hormozgan, provincia di Kerman, Sistan e Baluchistan, Khorasan meridionale, provincia di Yazd
Il rischio è presente nella metà meridionale del paese			
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue stagionale	30 giorni	agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno > 24 ore.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Iraq

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Isole Cayman

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Isole Cook

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Isole Marianne Settentrionali

Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Isole Marshall

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Isole minori esterne degli Stati Uniti d'America

Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	Isola di Wake, Atollo di Midway
--------	-----------	--------------	---------------------------------

Isole Pitcairn

Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
--------	-----------	--------------	-------------------

Isole Salomone

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Isole Vergini americane

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Isole Vergini britanniche

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Israele

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Italia

Dengue stagionale	30 giorni	agosto, settembre, ottobre, novembre	provincia di Reggio nell'Emilia, provincia di Pesaro e Urbino, provincia di Brescia, provincia di Modena, provincia di Siena, provincia di Vicenza, provincia di Chieti, provincia di Ancona, provincia di Firenze
Per un soggiorno > 24 ore. Regione: provincia di Reggio nell'Emilia: valido da 29/08/2024. Regioni: provincia di Pesaro e Urbino e provincia di Brescia: valido da 19/09/2024. Regioni: provincia di Modena, provincia di Siena e provincia di Vicenza: valido da 26/09/2024. Regione: provincia di Chieti: valido da 03/10/2024. Regioni: provincia di Ancona e provincia di Firenze: valido da 17/10/2024.			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	provincia di Modena, provincia di Pordenone, provincia di Taranto, provincia di Barletta-Andria-Trani, provincia di Ferrara, provincia di Mantova, provincia di Padova, provincia di Piacenza, provincia di Treviso, provincia di Bologna, provincia di Parma, provincia di Ravenna, provincia di Reggio nell'Emilia, provincia di Rovigo, provincia di Udine, provincia di Venezia, provincia di Verona, provincia di Brescia, provincia di Cosenza, provincia di Alessandria, provincia di Benevento, provincia di Cuneo, provincia di Forlì-Cesena, provincia di Salerno, provincia di Asti, provincia di Cremona, provincia di Oristano, provincia di Torino, provincia di Chieti, provincia di Milano, provincia di Lodi, provincia di Pavia, provincia di Vicenza, provincia di Firenze, provincia di Foggia, provincia di Napoli, provincia di Caserta
Per un soggiorno > 24 ore. Regione: provincia di Modena: valido da 04/07/2024. Regione: provincia di Pordenone: valido da 25/07/2024. Regione: provincia di Taranto: valido da 31/07/2024. Regioni: provincia di Barletta-Andria-Trani, provincia di Ferrara, provincia di Mantova, provincia di Padova, provincia di Piacenza e provincia di Treviso: valido da 07/08/2024. Regioni: provincia di Bologna, provincia di Parma, provincia di Ravenna, provincia di Reggio nell'Emilia, provincia di Rovigo, provincia di Udine, provincia di Venezia e provincia di Verona: valido da 15/08/2024. Regioni: provincia di Brescia e provincia di Cosenza: valido da 22/08/2024. Regioni: provincia di Alessandria, provincia di Benevento, provincia di Cuneo, provincia di Forlì-Cesena e provincia di Salerno: valido da 29/08/2024. Regioni: provincia di Asti, provincia di Cremona, provincia di Oristano e provincia di Torino: valido da 05/09/2024. Regioni: provincia di Chieti e provincia di Milano: valido da 12/09/2024. Regioni: provincia di Lodi, provincia di Pavia e provincia di Vicenza: valido da 26/09/2024. Regione: provincia di Firenze: valido da 03/10/2024. Regioni: provincia di Foggia e provincia di Napoli: valido da 08/10/2024. Regione: provincia di Caserta: valido da 17/10/2024.			

Kazakistan

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Kenya

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	provincia centrale, provincia Costiera, provincia Orientale, provincia Nordorientale, provincia di Nyanza, provincia della Rift Valley, provincia Occidentale
Nessuna contro-indicazione a Nairobi City (centro città)			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Kirghizistan

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Kiribati

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Kosovo			
Virus West-Nile	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per soggiorni di più di 24 ore.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Kuwait			
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Laos			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	provincia di Bokeo, provincia di Bolikhamxai, provincia di Khammouan, provincia di Savannakhet, provincia di Salavan, provincia di Champasak, provincia di Xekong, provincia di Attapeu, provincia di Houaphan, provincia di Luang Namtha, provincia di Oudomxay, provincia di Phongsali, provincia di Xaignabouli, provincia di Xiangkhoang, provincia di Luang Prabang
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Lesotho			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Lettonia			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Libano			
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Liberia			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Libia			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Lituania

Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Macao

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Madagascar

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Malawi

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Maldiva

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Malesia

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	Sabah, Perlis, Kedah, Kelantan, Perak, Sarawak, Selangor, Negeri Sembilan, Malacca, Johor, Pahang, Terengganu, Labuan, Putrajaya, Penang
Nessuna contro-indicazione a Georgetown e Kuala Lumpur.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Mali

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Marocco

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Rischio presente anche nel Sahara occidentale			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Mauritania

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	Adrar, regione di Assaba, regione di Brakna, regione di Dakhlet-Nouadhibou, regione di Gorgol, regione di Guidimagha, regione di Inchiri, Nouakchott, regione di Tagant, regione di Trarza
Rischio presente nella metà meridionale del paese.			
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Mauritius

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Messico

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	Chihuahua, Chiapas
Rischio presente nel sud della provincia di Chihuahua e nel nord della provincia del Chiapas			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Moldavia

Virus West-Nile	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno di > 24 ore			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Mongolia

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Montenegro

Virus West-Nile	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno di > 24 ore			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Montserrat

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Mozambico

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Namibia

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	regione dello Zambesi, regione di Hardap, regione di Kavango, regione di Khomas, regione di Ohangwena, regione di Omaheke, regione di Omusati, regione dell'Oshana, regione di Oshikoto, regione di Otjozondjupa, regione degli Erongo, regione del Kunene
Nessuna contro-indicazione sulla costa, nel deserto del Namib e a sud di Mariental, Windhoek (centro città)			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Nauru

Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Nepal

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	Karnali, Seti
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Nicaragua

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	regione Autonoma Atlantico Nord, regione Autonoma Atlantico Sud, dipartimento di Boaco, dipartimento di Carazo, dipartimento di Chinandega, dipartimento di Chontales, dipartimento di Estelí, dipartimento di Granada, dipartimento di Jinotega, dipartimento di León, dipartimento di Madriz, dipartimento di Masaya, dipartimento di Matagalpa, dipartimento di Nueva Segovia, dipartimento di Río San Juan, dipartimento di Rivas
Nessuna contro-indicazione nella città di Managua.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Niger

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	regione di Dosso, regione di Maradi, Niamey, regione di Tahoua, regione di Tillabéri
Rischio presente nella metà meridionale del paese			
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Nigeria

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Niue

Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Nuova Caledonia

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Nuova Zelanda

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	Tokelau
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	Tokelau
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	Tokelau
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Oman

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Paesi Bassi

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	Bonaire, Saba, Sint Eustatius
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	Bonaire, Sint Eustatius, Saba
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	Bonaire, Sint Eustatius, Saba
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	Bonaire, Saba, Sint Eustatius
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Pakistan

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Palau

Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Panama

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	provincia di Bocas del Toro, provincia di Chiriquí, provincia di Coclé, provincia di Colón, provincia di Darién, Emberá-Wounaan, provincia di Herrera, Kuna Yala, provincia di Los Santos, Ngäbe-Buglé, provincia di Panama, provincia di Veraguas
Nessuna contro-indicazione nella città di Panama e nella zona del canale.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Papua Nuova Guinea

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Paraguay

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Perù

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	regione di Madre de Dios, regione di Loreto, regione di Amazonas, regione di Cajamarca, regione di Ucayali, regione di Ayacucho, regione di Apurímac, regione di San Martín, regione di Huánuco, regione di Pasco, regione di Junín, provincia di Callao, regione di Cusco, regione di Huancavelica, regione di Piura, regione di Puno, regione di Tumbes
Nessuna contro-indicazione nelle città di Puno, Puerto Maldonado e nelle regioni turistiche dell'altipiano (città di Cusco, Machu Picchu, Lago Titicaca).			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Polinesia Francese

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Porto Rico

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Portogallo

Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Principato di Monaco

Dengue stagionale	30 giorni	settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno > 24 ore.			

Qatar

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Repubblica Centrafricana

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contre-indication temporaire de 4 mois, si le séjour a duré plus de 6 mois.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Repubblica del Congo

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Repubblica Democratica del Congo

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Repubblica di Macedonia

Virus West-Nile	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno di > 24 ore			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Repubblica Dominicana

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
N.B: Prima del 2023, il rischio di malaria era considerato basso in tutto il Paese. Un test per la malaria è necessario per le donatrici e i donatori che vi hanno soggiornato per oltre 6 mesi prima del 2023.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Romania

Virus West-Nile	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno di > 24 ore			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Ruanda

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Russia

Virus West-Nile	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno di > 24 ore			
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Saint Kitts e Nevis

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Saint Lucia

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Saint Vincent e Grenadine

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Saint-Barthélemy

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Saint-Martin

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Samoa

Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Samoa Americane

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Sant'Elena

Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

São Tomé e Príncipe

Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Senegal

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Serbia

Virus West-Nile	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno di > 24 ore			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Seychelles

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Sierra Leone

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Singapore

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Sint Maarten

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Siria

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Libero da Malaria	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano regole speciali se siete rimasti nel paese per più di 6 mesi prima del 2005. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Slovacchia

Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Somalia

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Spagna

Dengue stagionale	30 giorni	settembre, ottobre, novembre	Provincia di Tarragona
Per un soggiorno > 24 ore. Regione: Provincia di Tarragona: valido da 19/09/2024.			
Virus West-Nile stagionale	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	Provincia di Siviglia, Provincia di Badajoz
Per un soggiorno > 24 ore. Regione: Provincia di Badajoz: valido da 03/10/2024.			

Sri Lanka

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Stati Federati di Micronesia

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Stati Uniti d'America

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	Minnesota, Washington, Idaho, Montana, Dakota del Nord, Michigan, Maine, Ohio, New Hampshire, New York, Vermont, Pennsylvania, Arizona, California, Nuovo Messico, Texas, Alaska, Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Sud, Carolina del Nord, Virginia, Washington, Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Oregon, Utah, Wyoming, Nevada, Colorado, Dakota del Sud, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Iowa, Missouri, Wisconsin, Illinois, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Virginia Occidentale, Indiana
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese

Sudafrica

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	provincia del Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Sudan

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Sudan del Sud

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Suriname

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	distretto del Sipaliwini, distretto del Para, distretto di Brokopondo
Nessuna contro-indicazione nella regione costiera, compresa Paramaribo.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Swaziland

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Tagikistan

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Libero da Malaria	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano regole speciali se siete rimasti nel paese per più di 6 mesi prima del 2014. Chiedete al vostro servizio trasfusione regionale.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Taiwan

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Tanzania

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Thailandia

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	provincia di Surin, provincia di Sisaket, provincia di Ubon Ratchathani, provincia di Sa Kaeo, provincia di Buri Ram, provincia di Trat, provincia di Chanthaburi, provincia di Satun, provincia di Songkhla, provincia di Yala, provincia di Narathiwat, provincia di Mae Hong Son, provincia di Tak, provincia di Kanchanaburi, provincia di Prachuap Khiri Khan, provincia di Phetchaburi, provincia di Ratchaburi, provincia di Chumphon, provincia di Ranong, provincia di Phayao, provincia di Nan, provincia di Uttaradit, provincia di Phitsanulok, provincia di Loei, provincia di Bueng Kan, provincia di Nong Khai, provincia di Nakhon Phanom, provincia di Mukdahan, provincia di Amnat Charoen, provincia di Phang Nga, provincia di Trang, provincia di Pattani, provincia di Phatthalung, provincia di Nakhon Si Thammarat, provincia di Samut Songkhram, provincia di Samut Sakhon, provincia di Samut Prakan, provincia di Chachoengsao, provincia di Khon Kaen, provincia di Sakon Nakhon, provincia di Suphanburi, provincia di Sing Buri, provincia di Chainat, provincia di Ang Thong, provincia di Saraburi, provincia di Nakhon Ratchasima, provincia di Nakhon Nayok, provincia di Pathum Thani, provincia di Uthai Thani, provincia di Kalasin, provincia di Roi Et, provincia di Maha Sarakham, provincia di Nongbua Lamphu, provincia di Lopburi, provincia di Udon Thani, provincia di Ayutthaya, provincia di Nonthaburi, provincia di Nakhon Pathom, provincia di Kamphaeng Phet, provincia di Lampang, provincia di Sukhothai, provincia di Nakhon Sawan, provincia di Phetchabun, provincia di Phichit, provincia di Chaiyaphum, provincia di Phrae, provincia di Lamphun, provincia di Prachinburi, provincia di Yasothorn, provincia di Chonburi, provincia di Krabi, provincia di Rayong, provincia di Surat Thani, provincia di Chiang Mai, provincia di Chiang Rai
Nessuna contro-indicazione nelle città di Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Pattaya e sulle isole Ko Samui, Ko Pha-Ngan, Ko Phi Phi, Ko Yao Noi, Ko Yao Yai, Ko Lanta.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Timor Est

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Togo

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Tonga

Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Trinidad e Tobago

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Tunisia

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Turchia

Virus West-Nile	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno di > 24 ore			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Turkmenistan

Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Turks e Caicos

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Tuvalu			
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Ucraina			
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Uganda			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Ungheria			
Virus West-Nile	30 giorni	luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre	In tutto il paese
Per un soggiorno di > 24 ore			

Uruguay			
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Uzbekistan			
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Libero da Malaria	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano regole speciali, se si è rimasti nel Paese per più di 6 mesi prima del 2010. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Vanuatu			
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	Malampa, Sanma, Shefa, Torba
Nessuna contro-indicazione a Port-Vila, Isole Éfaté e Ambrym.			
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Venezuela

Chagas	0 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Si applicano disposizioni speciali se il soggiorno è durato più di 6 mesi e/o se la madre è originaria del paese. Chiedete al vostro servizio trasfusionale regionale.			
Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Vietnam

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	provincia di An Giang, provincia di Binh Phuoc, provincia di Gia Lai, provincia di Dong Thap, provincia di Dak Lak, provincia di Dak Nong, provincia di Ha Tinh, provincia di Kien Giang, provincia di Kon Tum, provincia di Long An, provincia di Quang Nam, provincia di Quang Binh, provincia di Quang Tri, provincia di Thua Thien-Hue, provincia di Tay Ninh
Nessuna contro-indicazione in tutto il paese, ad eccezione delle regioni di confine con la Cambogia.			
Zika	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Wallis e Futuna

Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Epatite C (HCV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Yemen

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Zambia

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			

Zimbabwe

Chikungunya	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Virus West-Nile	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
Dengue	30 giorni	Tutto l'anno	In tutto il paese
VIH/SIDA	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			
Malaria	6 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Epatite B (HBV)	4 mesi	Tutto l'anno	In tutto il paese
Contro-indicazione temporanea di 4 mesi, se il soggiorno è durato più di 6 mesi.			